



RÖSSLER AG
GEFÄSSE & GARDENLIVING

Sanitärbecken Katalog 2026

Schaffhauser Steinzeug





INHALTSVERZEICHNIS

Schaffhauser Steinzeug		Seite 3
Scuola 45 cm	weiss schwarz	Seite 6
Scuola 60 cm	weiss schwarz	Seite 7
Scuola 90 cm	weiss schwarz	Seite 8
Scuola-Zürich 45 cm	weiss schwarz	Seite 10
Scuola-Zürich 60 cm	weiss schwarz	Seite 11
Scuola-Zürich 90 cm	weiss schwarz	Seite 12
CASA Wandbecken	weiss	Seite 14-15
Zubehörteile Waschbecken		Seite 16
Produktbeschreibung und AGB		Seite 17





Schaffhauser Steinzeug/ Feinsteinzeug

Unsere Sanitärbecken sind hochwertige keramische Qualitäts- Produkte, chemikalienbeständig und für Temperaturwechsel bis 120°C geeignet. Die Herstellung erfolgt im neuzeitlichen Giessverfahren, mit anschliessendem Trocknen, Glasieren und Brennen im Tunnelofen bei ca. 1250°C. Rückwände von Waschbecken werden plan geschliffen.

Das Steinzeug-Becken ist ein hochwertig chemischtechnisches Qualitätsprodukt, jedoch kein Ziergegenstand. Es kann daher nicht mit Porzellan-Sanitärbecken verglichen werden, denn an STEINZEUG-Becken werden andere Anforderungen gestellt. STEINZEUG ist im Scherben dicht, gegen praktisch alle Chemikalien beständig und muss grosse Temperaturschwankungen ertragen können. Mit den dafür benötigten Rohmaterialien und durch den speziellen Produktionsprozess können kleine, sichtbare Punkte (ca. 1 mm), vor allem bei weissen Becken, nicht vermieden werden. Diese bedeuten absolut keine Qualitätsminderung.

Der Vertrieb in der Schweiz erfolgt über den Sanitär-Grosshandel.



SCUOLA

Schulwandbrunnen SCUOLA (ohne Überlauf)

Mit Abstellfläche in ganzer Beckenlänge
Mit Geberitventil Abgang 1 1/4" G und losem Sieb
Standrohr auf Wunsch
Montage mit Schrauben (ohne Konsole)
Farben: weiss und schwarz


Ablaufventil



Sieb




Standrohr




SCUOLA 45 cm


Ansicht von oben




Rückseite
Rück



Vorderseite



Seite



Fertigungstoleranzen: +/-3%



Scuola (ohne Überlauf) 45 cm

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxT	m	n	Kg
415.001.100	7413 101.100	L1102 weiss	45x20x45	30	5.5	33
415.001.350	7413 101.350	L1101 schwarz	45x20x45	30	5.5	33


Standrohr

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	Stauhöhe
415 013	7372 181	L0110 grau	13 cm




SCUOLA 60 cm

Ansicht von oben




Rückseite


Rück



Vorderseite



Seite



Fertigungstoleranzen: +/-3%

Scuola (ohne Überlauf) 60 cm

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxT	m	n	Kg
415.002.100	7413 102.100	L1112 weiss	60x20x45	20-20	5.5	38
415.002.350	7413 102.350	L1111 schwarz	60x20x45	20-20	5.5	38


Standrohr

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	Stauhöhe
415 013	7372 181	L0110 grau	13 cm


SCUOLA 90 cm




Ansicht von oben




Seite



Vorderseite



Rückseite



Fertigungstoleranzen: +/-3%



Scuola (ohne Überlauf) 90 cm

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxT	m	n	Kg
415.003.100	7413 103.100	L1122 weiss	90x20x45	30-30	5.5	55
415.003.350	7413 103.350	L1121 schwarz	90x20x45	30-30	5.5	55

Standrohr

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	Stauhöhe
415 013	7372 181	L0110 grau	13 cm



Schulwandbrunnen Zürich (mit Überlauf)

Mit Abstellfläche in ganzer Beckenlänge
Mit Geberitventil Abgang 1 1/4" G und losem Sieb
kombinierter Ab- und Überlauf, mit Stopfen und Kette
Montage mit Schrauben (ohne Konsole)
Farben: weiss und schwarz


Ablaufventil



Sieb




Stopfen mit Kette






SCUOLA-ZÜRICH 45 cm


Ansicht von oben




Rückseite



Vorder-



Seite




Fertigungstoleranzen: +/-3%

Scuola-Zürich (mit Überlauf) 45 cm

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxT	m	n	Kg
415.003.100	-	L1152 weiss	45x23.5x45	30	5.5	35
415.003.350		L1151 schwarz	45x23.5x45	30	5.5	35

SCUOLA-ZÜRICH 60 cm



Fertigungstoleranzen: +/-3%


Scuola-Zürich (mit Überlauf) 60 cm

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxT	m	n	Kg
415.004.100	7413 112.100	L1162 weiss	60x23.5x45	20-20	5.5	40
415.004.350	7413 112.350	L1161 schwarz	60x23.5x45	20-20	5.5	40




SCUOLA-ZÜRICH 90 cm


Ansicht von oben




Seite



Vorderseite



Rückseite



Scuola-Zürich (mit Überlauf) 90 cm

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxT	m	n	Kg
415.005.100	7413 113.100	L1172 weiss	90x23.5x45	30-30	5.5	57
415.005.350	7413 113.350	L1171 schwarz	90x23.5x45	30-30	5.5	57

Fertigungstoleranzen +/-3%






CASA Wandbecken

Wandbecken CASA

Mit Geberitventil Abgang 1 ¼" G und losem Sieb
Standrohr und Klapprost auf Wunsch
Wandmontage mit gelieferten Schrauben
Farbe: weiss

- 1 Mauerwerk
- 2 Putz
- 3 Hafta
- 4 Wandplatten
- 5 Weisszement
- 6 Steinzeugbecken
- 7 Mauerdübel mit Steinschrauben M8
- 8 Rosette mit Unterlagscheibe
- 9 Halter
- 10 Klapprost



Ablaufventil Geberit



Sieb




Standrohr



Klapprost





CASA Wandbecken

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	LxHxB	m	n	Kg
415.007.100	7372 110.100	L1006 weiss	55x20x40	30	3	20

Klapprost 1

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.
415 012	7372 122	L0010 (rostfrei)

Standrohr

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	Stauhöhe
415 013	7372 181	L0110 grau	13 cm





ZUBEHÖR WASCHBECKEN

Standrohr und Klapprost können separat bestellt werden. Pro Becken ist ein Sieb dabei.
Bei Zürich-Becken ist ein Stopfen mit Kette dabei. Ablaufventil für Scuola und Zürich sind montiert. Bei Bedarf können alle Zubehöerteile zusätzlich bestellt werden.



Sieb Kieselgrau

Rössler-Nr.	Ø 45
LD-Sieb1	5 Löcher



Ablaufventil Scuola

Rössler-Nr.	Farbe
LD-Abl. Ventil	Schwarz



Ablaufventil Zürich

Rössler-Nr.	Farbe
LD-Abl. ZH-Ventil	Schwarz



Stopfen mit Kette

Rössler-Nr.	Kettenlänge	Farbe
LD-Stopfen	24 cm	Kieselgrau



Standrohr

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.	Stauhöhe
415 013	7372 181	L0110 grau	13 cm
415 014	7372 182	L0111 grau	17 cm



Klapprost 1

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.
415 012	7372 122	L0010 (rostfrei)



Klapprost 2

Team -Nr.	Sanitas Troesch Nr.	Rössler-Nr.
415 012	7372 132	L0011 (rostfrei)



Schaffhauser Steinzeug

Becken aus Feinsteinzeug

Verarbeitung

Alle Apparate werden mit eingedichteten GEBERIT -Ablaufstutzen 1 ¼" G, mit Sieb und wenn gefordert mit Standrohr geliefert. Bei Wandmontage sind die Becken mit einer Ausgleichsmasse von Weisszement oder Silikon zu versetzen.

Masse / Toleranzen

Alle Masse sind in mm. Sie unterliegen einer Toleranz von +/- 3%.

Einsatz

In öffentliche Bauten, wie Schulen, Spitälern, Verwaltungsgebäuden, militärischen Bauten usw. Im Gewerbe, in der Industrie, in Ateliers und Werkstätten.

Im privaten Bereich, wie Waschküchen, Hauswirtschafts- Hobbyräumen, sowie in Arzt- und Tierarztpraxen.

Konstruktive und massliche Änderungen vorbehalten.

AGB

Gültigkeit ab 1. Januar 2026.

Abbildungen und Masse sind ohne Gewähr.



RÖSSLER AG
GEFÄSSE & GARDENLIVING